Ancistrus spec.

Brauner Antennenwels

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6-7.5

GH: 5 -19 °dGH

Temperatur: 23-28 °C

Über Ancistrus spec.:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv
Endgröße: bis zu 15 cm
Futter: Grünfutter, Futtertabletten, Algen
Haltung: Paar

Heimat:

Brasilien

Information:

Ancistrus spec. wird bis zu 15 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 112l), das mit feinem Kies oder Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Wurzeln werden gerne abgeraspelt und zusätzlich als Versteck angenommen. Die Tiere bevorzugen sauerstoffreiches Wasser, daher empfiehlt sich z.B. der Einsatz eines Ausströmersteins.
Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 6-7.5 und einem GH Wert von 5 -19 °dGH fühlen sich die Tiere, die paarweise gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Ancistrus spec. den unteren Bereich.
Ancistrus spec. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Ancistrus spec. handelt es sich um einen Verstecktlaicher, bei dem die Eier, gut versteckt vor den Blicken der anderen Aquariumbewohner, an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Ancistrus spec. (3823) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Pangio kuhlii

Vietnam Dornauge

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Cobitidae
Pangio
kuhlii

Aquarium:

Aquarium: ab 60 l

PH: 5.5 - 6,5

GH: 2 - 10 °dGH

Temperatur: 23-29 °C

Über Pangio kuhlii:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv
Endgröße: bis zu 12 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Gruppe

Heimat:

Vietnam

Information:

Pangio kuhlii wird bis zu 12 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 60 l). Das Gefleckte Dornauge bevorzugt einen weichen Bodengrund und Wurzeln oder Steinaufbauten, unter denen sich das scheue und nacht- bzw. dämmerungsaktive Tiere gerne tagsüber versteckt.
Eine lichtdämpfende Oberflächenbepflanzung steigert das Wohlempfinden der schön gezeichneten Tiere, die sich am liebsten von Lebend- und Frostfutter ernähren, aber auch Trockenfutter annimmt. Da die Dornaugen dämmerungs- und nachtaktiv sind, sollten sie in den Abendstunden gefüttert werden.
Bei einem PH Wert von 5.5 - 6,5 und einem GH Wert von 2 - 10 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe oder Schwarm gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Pangio kuhlii den unteren Bereich. Pangio kuhlii lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Bei Pangio kuhlii handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Pangio kuhlii (877) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Epalzeorhynchos bicolor

Feuerschwanz-Fransenlipper

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 240 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 22 - 26 °C

Über Epalzeorhynchos bicolor:

Lebenserwartung: ca. 15 Jahre
Endgröße: bis zu 12 cm
Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter
Haltung: Einzeln, Paar

Heimat:

Thailand

Information:

Epalzeorhynchos bicolor wird bis zu 12cm groß. Aufgrund seiner Größe und seines Verhaltens benötigt er ein mittelgroßes Aquarium (ab 240 l), das dicht bepflanzt sein sollte, um den konkurrenzstarken Tieren Rückzugsmöglichkeiten zu bieten. In der Regel hält sich Epalzeorhynchos bicolor im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus Sand bestehen, in dem er gerne nach Nahrung wühlt. Die Tiere werden mit steigendem Alter zunehmend einzelgängerisch und sind zur Vergesellschaftung nur bedingt geeignet.
Bei Epalzeorhynchos bicolor handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich, allerdings schwierig.
Epalzeorhynchos bicolor ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.Im Aquarium nimmt er gerne eine überwiegend herbivore Kost an.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.10.2023 - Epalzeorhynchos bicolor (599) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Synodontis gobroni cf.

Fiederbart-Wels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Mochokidae
Synodontis
gobroni

Aquarium:

Aquarium: ab 320 l

PH: 6.5 - 7.2

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 23 - 27 °C

Über Synodontis gobroni cf.:

Endgröße: bis zu 47 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Mali

Information:

Synodontis gobroni cf. wird bis zu 47 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 320l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen sein sollte. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH-Wert von 6.5 bis 7.2 und einem GH-Wert von 5 bis 15 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Synodontis gobroni cf. den unteren Bereich.
Synodontis gobroni cf. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Die Zucht im Aquarium ist bisher nicht gelungen.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Synodontis gobroni cf. (1693) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Corydoras aeneus Golden Stripe

Metall-Panzerwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Fischarten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Corydoras aeneus Golden Stripe:

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre
Endgröße: bis zu 8 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Gruppe

Heimat:

Argentinien, Kolumbien, Trinidad, Venezuela

Information:

Corydoras aeneus Golden Stripe wird bis zu 8cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 -20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Corydoras aeneus Golden Stripe den unteren Bereich. Corydoras aeneus Golden Stripe lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Corydoras aeneus Golden Stripe ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.
Bei Corydoras aeneus Golden Stripe handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 03.10.2022 - Corydoras aeneus Golden Stripe (5339) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Garra hughi

Hughs Saugbarbe

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Fischarten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 300 l

PH: 6.8 - 8.0

GH: 10 - 25 °dGH

Temperatur: 16 - 24 °C

Über Garra hughi:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Schwarm

Heimat:

Indien

Information:

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 03.10.2022 - Garra hughi (3691) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

L 236 Hypancistrus spec.

Iriri Schmucklinien-Harnischwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6 - 7.5

GH: 0 - 20 °dGH

Temperatur: 26 - 30 °C

Über L 236 Hypancistrus spec.:

Aktivitätstyp: Nachtaktiv
Lebenserwartung: ca. 20 Jahre
Endgröße: bis zu 12 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Einzeln, Paar, Gruppe

Heimat:

Brasilien

Information:

L 236 Hypancistrus spec. wird bis zu 12cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln mit Versteckmöglichkeiten versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenfalls zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 0 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die einzeln, paarweise oder in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt L 236 Hypancistrus spec. den unteren Bereich. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal. Wie bei Harnischwelsen üblich, sollte das Becken gut gefiltert und sauerstoffreich sein.
L 236 Hypancistrus spec. ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung carnivor, d.h. hauptsächlich von tierischer Nahrung und nimmt im Aquarium gerne Trockenfutter und Frostfutter an
Bei L 236 Hypancistrus spec. handelt es sich um einen Höhlenbrüter, bei dem die Eier zumeist an die Decke von Höhlen geheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 22.01.2023 - L 236 Hypancistrus spec. (5347) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Corydoras paleatus

Marmor-Panzerwels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Callichthyidae
Corydoras
paleatus

Aquarium:

Aquarium: ab 90 l

PH: 6-7.5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

Über Corydoras paleatus:

Endgröße: bis zu 7 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Uruguay, Brasilien, Argentinien

Information:

Corydoras paleatus wird bis zu 7 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 90 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen, Schwimmraum und offener Zugang zur Wasseroberfläche bieten ideale Verhältnisse für die regen Panzerwelse.
Bei einem PH Wert von 6-7.5 und einem GH Wert von 5 - 15 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Corydoras paleatus den unteren Bereich und lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.
Corydoras paleatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.
Bei Corydoras paleatus handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1 97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86 www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Corydoras paleatus (1523) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Corydoras paleatus 'Albino Longfin'

Marmor-Panzerwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 100 l

PH: 6 - 7.5

GH: 2 - 20 °dGH

Temperatur: 20 - 26 °C

Über Corydoras paleatus 'Albino Longfin':

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre
Endgröße: bis zu 7 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Gruppe

Heimat:

Argentinien, Brasilien, Uruguay

Information:

Corydoras paleatus 'Albino Longfin' wird bis zu 7cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 100 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen, Schwimmraum und offener Zugang zur Wasseroberfläche bieten ideale Verhältnisse für die regen Panzerwelse.
Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 2 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Corydoras paleatus 'Albino Longfin' den unteren Bereich und lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften. Eine schwache Strömung im Aquarium ist ideal.
Corydoras paleatus 'Albino Longfin' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, die bis zum Boden sinkt und dort von den Tieren ergründelt werden kann. Abwechslungsreiche Fütterung mit der Zugabe von feinem Lebendfutter wird von den Tieren geschätzt.
Bei Corydoras paleatus 'Albino Longfin' handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist einfach.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.10.2023 - Corydoras paleatus 'Albino Longfin' (3624) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Corydoras aeneus 'BLACK'

Metall-Panzerwels

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.0 - 7.5

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Corydoras aeneus 'BLACK':

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre
Endgröße: bis zu 8 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Gruppe

Heimat:

Argentinien, Kolumbien, Trinidad, Venezuela

Information:

Corydoras aeneus 'BLACK' wird bis zu 8cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 7.5 und einem GH Wert von 5 -20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Corydoras aeneus 'BLACK' den unteren Bereich. Corydoras aeneus 'BLACK' lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Corydoras aeneus 'BLACK' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.
Bei Corydoras aeneus 'BLACK' handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.10.2023 - Corydoras aeneus 'BLACK' (2287) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Corydoras aeneus

Metall-Panzerwels

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Siluriformes
Callichthyidae
Corydoras
aeneus

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 5,5-7,5

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Corydoras aeneus:

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe

Heimat:

Venezuela, Trinidad, Argentinien, Kolumbien

Information:

Corydoras aeneus wird bis zu 8 cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.
Bei einem PH-Wert von 5,5 bis 7,5 und einem GH-Wert von 5 bis 20 fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Corydoras aeneus den unteren Bereich. Corydoras aeneus lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Corydoras aeneus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.
Bei Corydoras aeneus handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 16.08.2014 - Corydoras aeneus (2288) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Sewellia lineolata

Pracht-Flossensauger

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 112 l

PH: 6 - 7.5

GH: 5 - 20 °dGH

Temperatur: 18 - 24 °C

Über Sewellia lineolata:

Endgröße: bis zu 8 cm

Futter: Frostfutter, Futtertabletten, Algen

Haltung: Gruppe

Heimat:

China, Kambodscha, Vietnam

Information:

Sewellia lineolata wird bis zu 8cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 112 l), das mit groben Kies als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Flache Steine und sauerstoffreiches Wasser tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Gerne werden großblättrige Pflanzen von den Pracht-Flossensaugern als Ausruheflächen benutzt. Das Aquarium sollte über eine helle Beleuchtung für üppiges Algenwachstum verfügen.
Bei einem PH Wert von 6 - 7.5 und einem GH Wert von 5 - 20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Sewellia lineolata den unteren Bereich. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal.
Sewellia lineolata ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung.
Bei Sewellia lineolata handelt es sich um einen Substratlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich, allerdings schwierig.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.10.2023 - Sewellia lineolata (2303) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Gastromyzon punctulatus

Punktierter Flossensauger

Rechtliche Hinweise:

Setzen Sie niemals ein Tier oder eine Pflanze,
die Sie für ein Aquarium gekauft haben,
in die freie Natur. Das ist illegal und bei den
meisten Arten führt dies zu einem vorzeitigen und
möglicherweise langwierigen Tod da sie in diesem Land
nicht heimisch sind. Alle Tiere oder Pflanzen,
die überleben, können für die Umwelt schädlich sein.

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.2 - 7.8

GH: 5 -19 °dGH

Temperatur: 22 - 25 °C

Über Gastromyzon punctulatus:

Endgröße: bis zu 6 cm

Futter: Frostfutter, Futtertabletten, Aufwuchs

Haltung: Gruppe

Heimat:

Borneo

Information:

Gastromyzon punctulatus wird bis zu 6cm groß. Aufgrund seiner Größe benötigt er ein kleines Aquarium (ab 80 l). In der Regel hält sich Gastromyzon punctulatus im unteren Bereich des Aquariums auf. Der Bodengrund sollte aus groben Kies mit einigen flachen Steinen bestehen, an denen die Tiere sich festsaugen können. Als Einrichtung sollten auch Steinaufbauten oder Wurzeln angeboten werden. Eine mittel-starke Strömung im Aquarium ist ideal.
Bei Gastromyzon punctulatus handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich, allerdings schwierig.
Gastromyzon punctulatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung. Im Aquarium lassen sie sich gut mit feinem Frostfutter, Futtertabletten und Flockenfutter ernähren
Bei einem PH Wert von 6.2 - 7.8 und einem GH Wert von 5 -19 °dGH fühlen sich die Tiere wohl.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 05.10.2023 - Gastromyzon punctulatus (2292) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Gyrinocheilus aymonieri 'Gold'

Saug-Schmerle

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Gyrinocheilidae
Gyrinocheilus
aymonieri

Aquarium:

Aquarium: ab 250 l

PH: 5,5-7,5

GH: 5 - 15 °dGH

Temperatur: 24 - 28 °C

Über Gyrinocheilus aymonieri 'Gold':

Endgröße: bis zu 27 cm

Futter: Flocken- und Frostfutter, Algen

Haltung: juv. Gruppe, adult Einzeln

Heimat:

Thailand, Laos, Malaysia, Indien

Information:

Bei Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' handelt es sich um eine Zuchtform der Saugschmerle.
Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' wird bis zu 27 cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 250l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.
Bei einem PH-Wert von 5,5 bis 7,5 und einem GH-Wert von 5 bis 15 fühlen sich die Tiere, die adult einzeln und juvenil in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' den unteren Bereich. Bei Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' empfiehlt sich die Haltung in einem reinen Artenbecken.
Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung herbivor, d.h. hauptsächlich von Pflanzen. Bei ausreichendem Algenangebot ernähren sich die Tiere ausschließlich hiervon. Mit zunehmendem Alter nehmen die Tiere auch gerne andere pflanzliche Nahrung an.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 09.12.2014 - Gyrinocheilus aymonieri 'Gold' (651) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Crossocheilus reticulatus

Schwanzfleck-Algenfresser

Systematik:

Tiere (Animalia)
Chordatiere (Chordata)
Strahlenflosser (Actinopterygii)
Cypriniformes
Cyprinidae
Crossocheilus
reticulatus

Aquarium:

Aquarium: ab 200 l

PH: 6.0 - 8.0

GH: 5 - 25 °dGH

Temperatur: 22 - 28 °C

Über Crossocheilus reticulatus:

Endgröße: bis zu 15 cm

Futter: Lebend-, Flocken- & Frostfutter

Haltung: Gruppe, Schwarm

Heimat:

Thailand, Kambodscha, Vietnam, Laos

Information:

Crossocheilus reticulatus wird bis zu 15cm groß und benötigt ein mittelgroßes Aquarium (ab 200 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Als Pflanzen eignen sich robuste Arten wie Microsorum, Bolbitis oder Anubias. Helle Aquarienbeleuchtung sorgt für ein gutes Algenwachstum, wofür die Tiere sehr dankbar sind.
Bei einem PH Wert von 6.0 - 8.0 und einem GH Wert von 5 - 25 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Crossocheilus reticulatus keinen bestimmen Schwimmraum sondern hält sich in allen Bereichen auf. Crossocheilus reticulatus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, wobei Algennharung bevorzugt wird..
Bei Crossocheilus reticulatus handelt es sich um einen typischen Freilaicher, das heißt, die Fische betreiben keine Brutpflege, sondern lassen ihre Eier bzw. Spermien frei in das Aquarium ab. Die eigene Nachzucht ist möglich, allerdings schwierig.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 02.06.2016 - Crossocheilus reticulatus (2788) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de

Corydoras venezuelanus

Metall-Panzerwels

Systematik:

Aquarium:

Aquarium: ab 80 l

PH: 6.5 - 7.0

GH: 5 -20 °dGH

Temperatur: 22 - 26 °C

Über Corydoras venezuelanus:

Lebenserwartung: ca. 9 Jahre
Endgröße: bis zu 5 cm
Futter: Lebend-, Trocken- & Frostfutter
Haltung: Gruppe

Heimat:

Venezuela

Information:

Corydoras venezuelanus wird bis zu 5cm groß und benötigt ein kleines Aquarium (ab 80 l), das mit Sand als Bodengrund und Steinaufbauten oder Wurzeln versehen ist. Aquarienpflanzen als Versteck- oder Rückzugsmöglichkeit tragen ebenso zum Wohlbefinden der Tiere bei. Freie Sandflächen sollten für die bewegungsfreudigen Tiere zum ausgiebigen Gründeln angeboten werden.
Bei einem PH Wert von 6.5 - 7.0 und einem GH Wert von 5 -20 °dGH fühlen sich die Tiere, die in einer Gruppe gehalten werden sollten, schnell wohl.
Im Aquarium bevorzugt Corydoras venezuelanus den unteren Bereich. Corydoras venezuelanus lässt sich prima mit friedlichen Arten vergesellschaften.
Corydoras venezuelanus ernährt sich in seiner natürlichen Umgebung omnivor, d.h. sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung und sollte auch im Aquarium abwechslungsreich gefüttert werden.
Bei Corydoras venezuelanus handelt es sich um einen Haftlaicher, bei dem die Eier an Wurzeln, Pflanzen oder Felsen angeheftet werden. Die eigene Nachzucht im Aquarium ist möglich.

Service-Info:

Dieses Caresheet ist ein kostenloser Service von:
Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V.
Am Kurzentrum 1
97631 Bad Königshofen
Telefon: 0176 57 50 73 86
www.aquarienfreundebadkoenigshofen.de

Diese Informationen dienen lediglich als Anhaltspunkte. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit und können keine Fachliteratur ersetzen. Informieren Sie sich zusätzlich z.B. durch ein Fachbuch. Bei Krankheitssymptomen nehmen Sie unbedingt Kontakt zu einem Tierarzt auf. Sollten Sie noch Fragen haben, helfen wir, das Team von Aquarienfreunde Bad Königshofen e.V., Ihnen gerne weiter. Stand: 29.09.2021 - Corydoras venezuelanus (4807) - Caresheet erstellt durch www.hippocampus-bildarchiv.de